



# HP Cartucho de t ner original LaserJet 125A negro

Marca : HP

C digo del producto: CB540A


Nombre del producto : Cartucho de t ner original LaserJet HP 125A negro

Cartucho de t ner original LaserJet HP 125A negro


HP Cartucho de t ner original LaserJet 125A negro:

Ideal para obtener impresiones profesionales en la oficina dom stica o peque o negocio. Estos cartuchos de t ner original HP ofrecen resultados homog neos y de alta calidad.

Los suministros de impresi n HP 125 LaserJet destacan su negocio. Nuestro  ltimo t ner HP ColorSphere ofrecen una calidad de impresi n de tienda a su oficina: color vivo, texto n tido y fotos realistas. Mantenga la m xima productividad con HP originales constantes y fiables.  
HP Cartucho de t ner original LaserJet 125A negro. Rendimiento de impresi n de t ner negro: 2200 p ginas, Colores de impresi n: Negro, Cantidad por paquete: 1 pieza(s)




| Caracter sticas                                   |                                              | Empaquetado                                         |                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Compatibilidad *                                  | Los cartuchos de T ner HP 125 funcionan con: | Peso del paquete                                    | 800 g                                |
| Cantidad por paquete *                            | 1 pieza(s)                                   | Caracter sticas especiales                          |                                      |
| Tipo de cartucho de tinta                         | Rendimiento est ndar                         | HP GTIN (EAN/UPC)                                   | 808736839174                         |
| Rendimiento de impresi n de t ner negro *         | 2200 p ginas                                 | Otras caracter sticas                               |                                      |
| Tipo *                                            | Original                                     | Tecnolog a de impresi n                             | Impresi n l ser                      |
| Colores de impresi n *                            | Negro                                        | Detalles t cnicos                                   |                                      |
| Marca compatible *                                | HP                                           | Contenidos de caja                                  | Cartucho de t ner; Gu a de reciclaje |
| C digo OEM                                        | CB540A                                       | Datos log sticos                                    |                                      |
| Porcentaje de material reciclado                  | 19%                                          | Dimensiones del pal  (Ancho x Profundidad x Altura) | 1183 x 775 x 1134 mm                 |
| Pa s de origen                                    | Jap n                                        | Dimensiones europeas del pal  (An x F x Al)         | 1183 x 775 x 1134 mm                 |
| Segmento HP                                       | Peque a y mediana empresa                    | N mero m ximo de cajas a apilar                     | 40 pieza(s)                          |
| Condiciones ambientales                           |                                              | Cajas (exteriores) maestras por capa de pal  (UE)   | 24 pieza(s)                          |
| Intervalo de temperatura operativa                | 10 - 30  C                                   | N mero de apilado para pal                          | 4 pieza(s)                           |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80%                                     | C digo de Sistema de Armomizaci n (SA)              | 84439990                             |
| Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 40  C                                  | Anchura del pal                                     | 112,2 cm                             |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 10 - 90%                                     | Longitud del pal                                    | 93,8 cm                              |
| Peso y dimensiones                                |                                              | Altura del pal                                      | 123,3 cm                             |
| Ancho                                             | 365 mm                                       | Peso del pal                                        | 203 g                                |
| Profundidad                                       | 100 mm                                       | Peso de europalet                                   | 203 g                                |
| Altura                                            | 110 mm                                       | N mero de capas por pal                             | 10 pieza(s)                          |
| Peso                                              | 600 g                                        | N mero de cartones por capa                         | 24 pieza(s)                          |
| Empaquetado                                       |                                              | Cantidad de capas de cajas por europalet            | 24 pieza(s)                          |
| Ancho del paquete                                 | 365 mm                                       | N mero de cajas de cart n por pal                   | 280 pieza(s)                         |
| Profundidad del paquete                           | 100 mm                                       | Cantidad por pal                                    | 216 pieza(s)                         |
| Altura del paquete                                | 110 mm                                       | Cantidad de europalet                               | 216 pieza(s)                         |



0193808111402




193808111402



0193808111396




193808111396




0193808111389




193808111389



0193808111372




193808111372



0193808111365



193808111365



0193808111358



193808111358



0808736839174



808736839174

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date