



DELL E Series E2020H pantalla para PC 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Píxeles HD+ LCD Negro

Marca : DELL

Familia de productos: E Series

Código del producto: E2020H

Nombre del producto :
E2020H

DELL E Series E2020H. Diagonal de la pantalla: 49,5 cm (19.5"), Resolución de la pantalla: 1600 x 900 Píxeles, Tipo HD: HD+, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 170°, Ángulo de visión, vertical: 160°. montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Control de energía	
Diagonal de la pantalla *	49,5 cm (19.5")	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	10 kWh
Resolución de la pantalla *	1600 x 900 Píxeles	Consumo energético *	9,9 W
Tipo HD *	HD+	Consumo de energía (inactivo) *	0,2 W
Relación de aspecto nativa *	16:9	Consumo de energía (max)	14 W
Tecnología de visualización *	LCD	Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Tipo de pantalla *	TN	Consumo de energía (ahorro)	9,37 W
Tipo de retroiluminación	LED	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Pantalla táctil *	✗	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Corriente de entrada	0.7 A
Tiempo de respuesta *	5 ms	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Forma de la pantalla *	Plana	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	344010
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900	Condiciones ambientales	
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Ángulo de visión, horizontal	170°	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Ángulo de visión, vertical	160°	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Número de colores de la pantalla *	16,78 millones de colores	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Tamaño de píxel	0,27 x 0,27 mm	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Densidad del píxel	94 ppp	Peso y dimensiones	
Intervalo de escaneo horizontal	30 - 83 kHz	Ancho del dispositivo (con soporte)	471,5 mm
Intervalo de escaneo vertical	50 - 76 Hz	Profundidad dispositivo (con soporte)	171 mm
Tamaño visible, horizontal	43,3 cm	Altura del dispositivo (con soporte)	369 mm
Tamaño visible, vertical	23,8 cm	Peso (con soporte)	2,63 kg
Tamaño visible, diagonal	49,5 cm		
Sincronización en verde (SOG)	✓		
DDC / CI	✓		
Gama de colores	83%		

Exhibición		Peso y dimensiones	
Tecnología ComfortView de Dell	✓	Ancho (sin base)	471,5 mm
3D	✗	Profundidad (sin base)	50,1 mm
Desempeño		Altura (sin base)	275,4 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Peso (sin base)	2,2 kg
AMD FreeSync *	✗	Ancho del marco (lateral)	1,83 cm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Ancho del marco (superior)	1,83 cm
		Ancho del marco (inferior)	1,83 cm
Multimedia		Empaquetado	
Altavoces incorporados *	✗	Peso del paquete	3,94 kg
Cámara incorporada *	✗	Contenido del embalaje	
Diseño		Stand incluido	✓
Posicionamiento de mercado *	Hogar	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, VGA
Color del producto *	Negro	Manual de usuario	✓
Bisel frontal	Negro	Longitud del cable DisplayPort	1,5 m
Color de pies	Negro	Sostenibilidad	
Puertos e Interfaces		Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Conector USB incorporado *	✗	No contiene	PVC
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Huella de carbono	
Puerto DVI	✗	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	401
HDMI *	✗	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	100
Cantidad de DisplayPorts	1	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	306
Versión de DisplayPort	1.2	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	19
Entrada de audio	✗	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	75
Salida de auriculares *	✗	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	1
HDCP	✓	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	326
Entrada de CA	✓	Otras características	
Ergonomía		Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
montaje VESA *	✓	Sintonizador de TV integrado	✗
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Certificados de conformidad	RoHS
Ranura para cable de seguridad *	✓	Certificación	TCO
Ajustes de altura *	✗	Características especiales	
Ajuste de la inclinación	✓	Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM)	✓
Ángulo de inclinación	-5 - 21°	Datos logísticos	
Exhibición en pantalla (OSD)	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Conectar y usar (Plug and Play)	✓		
Indicadores LED	Poder		
Longitud de cable	1,8 m		
Control de energía			
Clase de eficiencia energética (SDR) *	D		



0884116366034



884116366034

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date