



DELL PowerEdge T150 servidor 2 TB Bastidor (4U) Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 8 GB DDR4-SDRAM 300 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
T150Q2FY23

Nombre del producto : T150

DELL PowerEdge T150. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2,9 GHz, Modelo del procesador: E-2336. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA III. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Tipo de unidad óptica: DVD-ROM. Fuente de alimentación: 300 W. Tipo de chasis: Bastidor (4U)



Procesador		Diseño	
Fabricante de procesador *	Intel	Tipo de chasis *	Bastidor (4U)
Familia de procesador *	Intel Xeon E	Color del producto	Negro
Modelo del procesador *	E-2336	Desempeño	
Frecuencia del procesador *	2,9 GHz	Administración remota	iDRAC9, Basic 15G
Frecuencia del procesador turbo	4,8 GHz	Software	
Caché del procesador	12 MB	Sistema operativo instalado *	✗
Número de procesadores instalados	1		Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux
Execute Disable Bit	✓	Sistemas operativos compatibles *	SUSE Linux Enterprise Server Citrix Hypervisor Canonical Ubuntu Server LTS
Estados de inactividad	✓		
Opciones integradas disponibles	✗		
Memoria		Características especiales del procesador	
Memoria interna *	8 GB	Configuración de CPU (máximo)	1
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	✓
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d)	✓
Ranuras de memoria	4x DIMM	Tecnología Trusted Execution de Intel®	✓
ECC	✓	VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT)	✓
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX)	✓
Memoria interna máxima *	128 GB	Intel® 64	✓
Medios de almacenaje		Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)	✓
Capacidad total de almacenaje *	2 TB	Control de energía	
Número de HDDs instalados	1	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✗
Capacidad del HDD	2 TB	Fuente de alimentación *	300 W
Interfaz del HDD	SATA III		
Velocidad de rotación del HDD	7200 RPM		
Tamaño del HDD	3.5"		
Número de HDDs soportados	4		
Tamaños de disco duro soportados	3.5"		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Compatibilidad con RAID *	✗	Número de fuentes de alimentación	1
Controladores RAID compatibles	PERC H345	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	125 V
Tipo de unidad óptica *	DVD-ROM	Longitud del cable	3 m
Conexión		Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Ethernet	✓	Corriente del cable de alimentación	15 A
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Condiciones ambientales	
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Puertos e Interfaces		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Cantidad de puertos USB 2.0	5	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Peso y dimensiones	
Puerto serial	1	Ancho	175 mm
Ranuras de expansión		Profundidad	453,8 mm
Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x)	1	Altura	360 mm
Ranuras PCI Express x8 (Gen 4.x)	1	Peso	11,7 kg
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1	Otras características	
		Bahía de disco	4
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512n

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date