



HP LaserJet Pro MFP 3103fdw Printer Laser A4 1200 x 1200 DPI 33 ppm

Marca : HP

Familia de productos:
LaserJet

Código del producto: 3G632A

Nombre del producto :
LaserJet Pro MFP 3103fdw
Printer

LaserJet Pro MFP 3103fdw Printer

HP LaserJet Pro MFP 3103fdw Printer. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa



Velocidad de la impresión		Conexión	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tecnología de impresión móvil	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI	Desempeño	
Tecnología de impresión *	Laser	Memoria interna máxima	512 MB
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Memoria interna *	512 MB
Impresión dúplex *	✓	Procesador incorporado	✓
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Frecuencia del procesador	800 MHz
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	33 ppm	Nivel de presión acústica (impresión)	53 dB
Tiempo de calentamiento	55 s	Nivel de potencia acústica (impresión)	6,6 dB
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	7 s	Diseño	
Copiado		Pantalla incorporada *	✓
Tiempo de primera copia (negro, normal)	6,2 s	Pantalla	CGD
Máximo número de copias	999 copias	Diagonal de la pantalla	6,86 cm (2.7")
Copiadora reescalar	25 - 400%	Tipo de control	Botones, Tocar
Función de ajuste automático	✓	Control de energía	
Exploración		Consumo de energía (ahorro)	0,06 W
Escaneado dúplex *	✗	Consumo de energía (imprimiendo)	436 W
Escaneando *	Escaneo a color	Consumo de energía (preparado)	4,5 W
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Consumo energético (en suspensión)	1,31 W
Resolución de escaneado óptico (negro)	1200 x 1200 ppp	Consumo de energía (apagado)	0,06 W
Resolución de escaneado óptico (color)	1200 x 1200 ppp	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Resolución óptica de escaneado (ADF)	300 x 300 DPI	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Características especiales	
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	HP Security tools Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change; 802.1x authentication	
Tecnología de escaneado	CIS		

Exploración		Requisitos del sistema	
Velocidad de escaneo (color)	8 ppm	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
Velocidad de escaneo (negro)	19 ppm		
Formatos de imagen soportados	JPG, TIFF	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Formatos de texto soportados	PDF, XPS		
Profundidad de entrada de color	24 bit		
Niveles en escala de gris	256		
Controladores de escaneo	TWAIN		
Fax		Condiciones ambientales	
Resolución de fax (negro)	300 x 300 DPI	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado	30 - 70%
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada	17,5 - 25 °C
Memoria fax	500 páginas	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Remarcado automático	✓	Intervalo de temperatura operativa	15 - 32,5 °C
Marcación rápida	✓		
Reenviar Fax	✓		
Envío retrasado de fax	✓		
Autoreducción	✓		
Características		Aprobaciones reguladoras	
Ciclo de trabajo	350 - 2500 páginas por mes	Certificación	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Ciclo de trabajo (máximo) *	50000 páginas por mes		
Funciones dúplex *	Imprimir		
Número de cartuchos de impresión *	1		
Lenguajes de descripción de páginas	PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c		
Fuentes de impresora	Scalable, TrueType		
Multitareas todo-en-uno	✓		
País de origen	Vietnam		
Segmento HP	Pequeña y mediana empresa		
Capacidad de entrada y salida		Sostenibilidad	
Número total de bandejas de entrada *	1	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Materiales y tecnologías sostenibles	Mercury free
Capacidad de salida total *	150 hojas	No contiene	Mercurio
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓		
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas		
Capacidad de entrada máxima	250 hojas		
Capacidad de salida máxima	150 hojas		
Dirección de papel		Peso y dimensiones	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Ancho	418 mm
Tipos de papel *	Papel normal, Papel satinado, Sobres, Etiquetas, Hoja suelta, Postal	Profundidad	398,2 mm
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Altura	313,2 mm
Tamaño de impresora No-ISO	L, Oficio, 16K	Peso	10,5 kg
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5, B6		
Tamaño de sobres	B5, C5, C6, DL		
Formato a medida, ancho	76 - 216 mm		
Formato a medida, largo	127 - 356 mm		
Peso del papel	60 - 163 g/m²		
Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Impresión directa *	✓	Ancho del paquete	497 mm
Puerto USB	✓	Profundidad del paquete	379 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Altura del paquete	490 mm
		Peso del paquete	13,6 kg
		Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Capacidad de cartucho incluido (negro)	1000 páginas
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Tarjeta de garantía	✓
		Datos logísticos	
		Peso del palé	346,9 kg
		Número de capas por palé	4 pieza(s)
		Cantidad por palé	24 pieza(s)
		Detalles técnicos	
		Contenidos de caja	HP LaserJet Pro MFP 3103fdw Printer; HP Black LaserJet Toner Introductory Cartridge (yield ~1000 pages); Setup Guide; Reference Guide; Regulatory Flyer; Warranty Guide; Power cord
		Número de cartones por capa	6 pieza(s)
		Certificados de conformidad	GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI
		Otras características	
		Número de usuarios	10 usuario(s)


Conexión		Otras características	
Ethernet *	✓	Formatos personalizados	Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura)	1200 x 1000 x 2111 mm
Wi-Fi Direct	✓	Tipo de fuente de alimentación	Internal (Built-in) power supply
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP	Requisitos de sistema recomendados	Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required.
		Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux
		Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista)	14 dB
		Número de consumo eléctrico típico (TEC)	Blue Angel: 0.402 kWh/week
		Código UNSPSC	43212110
		Compatibilidad electromagnética	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6



0195122461829



195122461829



0195122492397



195122492397



0195122461836



195122461836



0195122459062



195122459062



0195122461812



195122461812



0195122459055



195122459055



0195122461805



195122461805

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date