



## DELL Pro QCS1250 Intel Core Ultra 5 235 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto:  
USBTO-QCS12

Nombre del producto :  
QCS1250

DELL Pro QCS1250. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 235. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Tipo de chasis: Slim PC. Tipo de producto: PC. Peso: 5,89 kg. Color del producto: Negro



| Procesador                                        |                             | Conexión                                               |                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Fabricante de procesador *                        | Intel                       | Ethernet *                                             | ✓                    |
| Familia de procesador *                           | Intel Core Ultra 5          | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos      | 10,100,1000 Mbit/s   |
| Generación del procesador                         | Intel Core Ultra (Series 2) | Tecnología de cableado                                 | 10/100/1000Base-T(X) |
| Modelo del procesador *                           | 235                         | Controlador LAN                                        | Intel® I219-LM       |
| Número de núcleos de procesador                   | 14                          | Wifi *                                                 | ✗                    |
| Número de hilos de ejecución                      | 14                          | Puertos e Interfaces                                   |                      |
| Frecuencia del procesador turbo                   | 5 GHz                       | Cantidad de puertos USB 2.0 *                          | 4                    |
| Núcleos de rendimiento                            | 6                           | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 3                    |
| Núcleos de eficiencia                             | 8                           | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 1                    |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz                       | Cantidad de DisplayPorts                               | 1                    |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia  | 4,4 GHz                     | Versión de DisplayPort                                 | 1.4a                 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento          | 3,4 GHz                     | Número de puertos HDMI *                               | 1                    |
| Frecuencia base de núcleo eficiente               | 2,9 GHz                     | Versión HDMI                                           | 2.1                  |
| Caché del procesador                              | 24 MB                       | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos               | 1                    |
| Tipo de cache en procesador                       | Smart Cache                 | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓                    |
| Número de procesadores instalados                 | 1                           | Enchufe de entrada de CC                               | ✓                    |
| Potencia base del procesador                      | 65 W                        | Número de puertos USB traseros                         | 4                    |
| Potencia turbo máxima                             | 121 W                       | Número de puertos USB delanteros                       | 4                    |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)            |                             | Número de conectores SATA III                          | 2                    |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)            | Intel AI Boost              |                                                        |                      |

| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)                              |                                                | Ranuras de expansión                              |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Soporte de dispersión                                               | ✓                                              | PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras                  | 2                                        |
| Soporte de efectos de Windows Studio                                | ✓                                              | PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras                 | 1                                        |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |                                                   |                                          |
| Rendimiento total del procesador de hasta                           | 27 TOPs                                        | <b>Control de energía</b>                         |                                          |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta                                 | 13 TOPs                                        | Fuente de alimentación, voltaje de entrada        | 90 - 264 V                               |
| Rendimiento de GPU máximo                                           | 6 TOPs                                         | Fuente de alimentación, frecuencia de entrada     | 47/63 Hz                                 |
| Memoria                                                             |                                                | Diseño                                            |                                          |
| Memoria interna *                                                   | 8 GB                                           | Tipo de chasis *                                  | Slim PC                                  |
| Memoria interna máxima *                                            | 64 GB                                          | Colocación soportada                              | Horizontal/Vertical                      |
| Tipo de memoria interna                                             | DDR5-SDRAM                                     | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                                        |
| Ranuras de memoria                                                  | 2x DIMM                                        | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Kensington                               |
| No ECC                                                              | ✓                                              | Color del producto *                              | Negro                                    |
| Canales de memoria                                                  | Un canal                                       | Software                                          |                                          |
| Medios de almacenaje                                                |                                                | Arquitectura del sistema operativo                | 64 bits                                  |
| Capacidad total de almacenaje *                                     | 512 GB                                         | Sistema operativo instalado *                     | Windows 11 Pro                           |
| Unidad de almacenamiento *                                          | SSD                                            | Exhibición                                        |                                          |
| Tipo de unidad óptica *                                             | ✗                                              | Pantalla incluida *                               | ✗                                        |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas                     | 1                                              | Audio                                             |                                          |
| Capacidad total de SSD                                              | 512 GB                                         | Chip de sonido                                    | Realtek ALC3204                          |
| Número de unidades SSD instalados                                   | 1                                              | Sistema de audio                                  | Audio de alta definición                 |
| SDD, capacidad                                                      | 512 GB                                         | Condiciones ambientales                           |                                          |
| Interfaces del SDD                                                  | PCI Express                                    | Intervalo de temperatura operativa                | 10 - 35 °C                               |
| NVMe                                                                | ✓                                              | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 65 °C                              |
| Factor de forma de disco SSD                                        | M.2                                            | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%                                 |
| Gráficos                                                            |                                                | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%                                  |
| Adaptador de gráficos discreto *                                    | ✗                                              | Altitud de funcionamiento                         | -15,2 - 3048 m                           |
| Adaptador gráfico incorporado *                                     | ✓                                              | Altitud no operativa                              | -15,2 - 10668 m                          |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                         | No disponible                                  | Vibración operativa                               | 0,66 G                                   |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada       | Intel                                          | Vibración no operativa                            | 1,3 G                                    |
| Familia de adaptador gráfico incorporado                            | Intel Graphics                                 | Golpes en funcionamiento                          | 110 G                                    |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado *                           | Intel Graphics                                 | Golpe (fuera de operación)                        | 160 G                                    |
| Desempeño                                                           |                                                | Peso y dimensiones                                |                                          |
| Posicionamiento de mercado                                          | Negocios                                       | Ancho *                                           | 95 mm                                    |
| Módulo de plataforma confiable (TPM)                                | ✓                                              | Profundidad *                                     | 293 mm                                   |
| Tipo de producto *                                                  | PC                                             | Altura *                                          | 303,5 mm                                 |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM)                            | 2.0                                            | Peso *                                            | 5,89 kg                                  |
|                                                                     |                                                | Contenido del embalaje                            |                                          |
|                                                                     |                                                | Cables incluidos                                  | Corriente alterna                        |
|                                                                     |                                                | Sostenibilidad                                    |                                          |
|                                                                     |                                                | Certificados de sostenibilidad                    | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
|                                                                     |                                                | No contiene                                       | PVC/BFR                                  |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.